

VEIKSMAI KILUS ORO PAVOJUI

Geltonasis ir Raudonasis signalai

Data	2026-06-15
Parengė	Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Asta Šlepavičienė
Taikoma	Visi darbuotojai visuose vienuolikoje įstaigos objektų
Peržiūrima	Kasmet arba po kiekvieno incidento

1. ORO PAVOJAUS SIGNALŲ REIŠMĖ

Spalva	Signalas	Reiškė ir veiksmai
	GELTONA Oro pavojus tikėtinas	Neatpažintas skraidantis objektas stebimas netoliese. Ataka dar nevyksta, tačiau gali prasidėti. Lietuvos teritorijoje objekto dar nėra. ⚠ Būtina: sutelkti dėmesį, sekti žinias, pasiruošti greitam veiksmui.
	RAUDONA Eiti į priedangas	Neatpažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje ir gali kelti grėsmę. Realus ir tiesioginis pavojus. 🚫 Nedelsdami: visi paslaugų gavėjai ir dirbantys darbuotojai turi eiti į priedangą.
	BALTA Pavojus atšauktas	Grėsmės nebėra. Galima palikti priedangas ir grįžti prie įprasto ritmo. Toliau sekti oficialią informaciją.

Perspėjimo kanalai: sirenos lauke, SMS telefonu (Cell Broadcast), LRT radijas/TV, LT72.lt portalas, Nacionalinio krizių valdymo centro pranešimai. Sekite VISUS kanalus vienu metu.

2. PRIEDANGOS IR JŲ CHARAKTERISTIKOS

2.1 Tauragės r.sav. Adakavas Adakauskio g.1

I GYVENAMAS KORPUSAS / ADMINISTRACINIS KORPUSAS

Objektas	Charakteristika
RŪSYS Nr. 1 – gyvenamasis korpusas (~66,45 m² neužstatyto ploto)	PAGRINDINIS priedangos variantas. Prieinamumas nuolatinis, durys atrakintos, nėra sandėliuojamų kliūčių. Rūsyje yra vanduo, medikamentai, radijo imtuvas, antklodės, kėdės- gultai.
RŪSYS Nr. 2 – gyvenamasis korpusas (~58,73 m² neužstatyto ploto)	PAGRINDINIS priedangos variantas. Prieinamumas nuolatinis, durys atrakintos, nėra sandėliuojamų kliūčių. Rūsyje yra vanduo, medikamentai, radijo imtuvas, antklodės, kėdės- gultai.
Gyvenamojo korpuso pirmojo aukšto koridorius, priedanga Nr. 1 (~ 50,00 m² neužstatyto ploto)	PAGRINDINIS priedangos variantas. Paslaugų gavėjai eina į priedangą (Nr.1), Dalis paslaugų gavėjų negali judėti patys. Reikia išvesti į koridorių ir guldyti ant žemės, apdengti, toliau nuo langų. Tinkamos priedangai patalpos (2 sienų taisyklė), yra WC, vanduo.
Gyvenamojo korpuso antrojo aukšto koridorius (~80,74 m² neužstatyto ploto)	PAGRINDINIS priedangos variantas. Kritinė grupė. Negali judėti patys. Reikia išnešti į koridorių ir guldyti ant žemės, apdengti, toliau nuo langų. Tinkamos priedangai patalpos (2 sienų taisyklė): koridorius prie gyventojų kambarių, medicinos kabineto, dušo patalpa. Yra WC, vanduo.
Gyvenamojo korpuso trečiojo aukšto koridorius, priedanga Nr.2 (~59,24 m² neužstatyto ploto)	PAGRINDINIS priedangos variantas. Paslaugų gavėjai eina į priedangą (Nr.2), silpnus paslaugų gavėjus darbuotojai nulydi žemyn laiptais į pirmo aukšto koridorių, paguldo ant žemės, apdengia, tinkamos priedangai patalpos (2 sienų taisyklė), yra WC, vanduo.
Administracija koridorius, priedanga Nr.1 (~14,90 m² neužstatyto ploto)	PAGRINDINIS priedangos variantas priedanga Nr.1. Nedelsdami keliauja į priedangą (pirmos 60sekundžių), arba tinkamos priedangai patalpos (2 sienų taisyklė) koridorius. Yra WC, vanduo.

II GYVENAMAS KORPUSAS

Objektas	Charakteristika
RŪSYS – gyvenamasis korpusas (~40,72 m ² neužstatyto ploto)	PAGRINDINIS priedangos variantas. Prieinamumas nuolatinis, durys atrakintos, nėra sandėliuojamų kliūčių. Rūsyje yra vanduo, medikamentai, radijo imtuvas, antklodės, kėdės- gultai.
Gyvenamojo korpuso pirmojo aukšto koridorius (~ 28,10 m ² neužstatyto ploto)	PAGRINDINIS priedangos variantas. Dalis paslaugų gavėjų negali judėti patys. Reikia išnešti į koridorių guldyti ant žemės, apdengti, toliau nuo langų. Judantys paslaugų gavėjai eina į po virtuvės patalpomis esantį rūšį (per virtuvės patalpas). Tinkamos priedangai patalpos (2 sienų taisyklė), yra WC, vanduo.
Gyvenamojo korpuso antrojo aukšto koridorius (~66,12 m ² neužstatyto ploto)	PAGRINDINIS priedangos variantas. Dalis paslaugų gavėjų negali judėti patys. Reikia išnešti į koridorių guldyti ant žemės, apdengti, toliau nuo langų. Judantys paslaugų gavėjai eina į po virtuvės patalpomis esantį rūšį (per virtuvės patalpas). Tinkamos priedangai patalpos (2 sienų taisyklė), yra WC, vanduo.
Gyvenamojo korpuso trečiojo aukšto koridorius (~66,12 m ² neužstatyto ploto)	PAGRINDINIS priedangos variantas. Dalis paslaugų gavėjų negali judėti patys. Reikia išnešti į koridorių guldyti ant žemės, apdengti, toliau nuo langų. Judantys paslaugų gavėjai eina į po virtuvės patalpomis esantį rūšį (per virtuvės patalpas). Tinkamos priedangai patalpos (2 sienų taisyklė), yra WC, vanduo.

2.2 Skaudvilė – Mechanizatorių g. 14 Grupinio gyvenimo namai

Objektas	Pastaba
Gyvenamojo namo koridorius	PAGRINDINIS priedangos variantas (2 sienų taisyklė). Yra WC, vanduo.

2.3 Skaudvilė – Tauragės g. 58 Grupinio gyvenimo namai

Objektas	Pastaba
Gyvenamojo namo koridorius	PAGRINDINIS priedangos variantas (2 sienų taisyklė). Yra WC, vanduo.

2.4 Tauragė – Marių g. 19 Grupinio gyvenimo namai

Objektas	Pastaba
Gyvenamojo namo rūsys	PAGRINDINIS priedangos variantas. Prieinamumas nuolatinis, durys atrakintos, nėra sandėliuojamų kliūčių. Rūsyje yra WC, vanduo.

2.5 Tauragė – Rydštato g. 15 Grupinio gyvenimo namai

Objektas	Pastaba
Gyvenamojo namo koridorius	PAGRINDINIS priedangos variantas (2 sienų taisyklė). Yra WC, vanduo.

2.6 Norkaičių k. – Žalioji g. 22 Grupinio gyvenimo namai

Objektas	Pastaba
Gyvenamojo namo koridorius	PAGRINDINIS priedangos variantas (2 sienų taisyklė). Yra WC, vanduo.

2.7 Kelmė– Serbentų g. 37 Grupinio gyvenimo namai

Objektas	Pastaba
Gyvenamojo namo rūsys	PAGRINDINIS priedangos variantas. Prieinamumas nuolatinis, durys atrakintos, nėra sandėliuojamų kliūčių. Rūsyje yra vanduo.

2.8 Kelmė– Nepriklausomybės g. 3A Grupinio gyvenimo namai

Objektas	Pastaba
Gyvenamojo namo rūsys	PAGRINDINIS priedangos variantas. Prieinamumas nuolatinis, durys atrakintos, nėra sandėliuojamų kliūčių. Rūsyje yra WC, vanduo.

2.9 Kelmė – Vilties g.24 Grupinio gyvenimo namai

Objektas	Pastaba
Gyvenamojo namo koridorius	PAGRINDINIS priedangos variantas (2 sienų taisyklė).Yra WC, vanduo.

2.10 Adakavas – Kaštonų g.10

Objektas	Charakteristika
Priedanga Nr.1	PAGRINDINIS priedangos variantas priedanga Nr.1. Nedelsdami keliauja į priedangą (pirmos 60sekundžių).

2.10 Tauragė – Prezidento g.21 (padalinys)

Objektas	Charakteristika
Pastato pirmojo aukšto koridorius (~ 22,76m ² neužstatyto ploto)	PAGRINDINIS priedangos variantas (2 sienų taisyklė).Yra WC, vanduo.
Pastato antrojo aukšto koridorius (~54,22 m ² neužstatyto ploto)	PAGRINDINIS priedangos variantas (2 sienų taisyklė).Yra WC, vanduo.

GELTONASIS SIGNALAS

Oro pavojus tikėtinas • Ataka dar nevyksta • Pasiruošti greitam veiksmui

3.1 VISI OBJEKTAI – Bendri veiksmai iš karto gavus geltonąjį signalą

1 Dirbantis darbuotojas gavęs pavojaus signalą

- Patikrina signalą per 2 kanalus: SMS telefone, LRT/LT72.lt
- Atsa
- nedelsdamas informuoja VISUS savo objekte dirbančius darbuotojus (racija arba žodinis pranešimas)
- Informuoja direktorių
- Darbuotojai laukia direktoriaus nurodymų

2 Paslaugų gavėjų ramybės užtikrinimas

- Neskelbkite panikos – ramiai ir aiškiai informuokite paslaugų gavėjus: „Gautas saugos perspėjimas, pasiliksime viduje ir laukiame nurodymų“
- Naudokite supaprastintą, ramų toną, venkite žodžių „ataka“, „pavojus“, „karas“
- Uždarykite visus langus ir duris, neleiskite paslaugų gavėjams eiti į lauką
- Atitraukite paslaugų gavėjus nuo langų

3 Fizinis pasiruošimas priedangai

- Patikrinti, ar priedangos durys atrakintos ir prieiga laisva
- Pirmame aukšte – pasirengti gulinčių paslaugų gavėjų evakuacijai: paruošti evakuacijos priemonės
- Sunkiai judančius, turinčius regos, klausos problemų paslaugų gavėjus iš kitų aukštų laikinai perkelti į pirmą aukštą iki grėsmės atšaukimo
- **NEGALIMA naudoti lifto – elektros dingimo atveju užstrigsite**

4 Informacijos sekimas

- Darbuotojai nuolat seka LRT radiją, LT72.lt
- Laukiama tolesnio signalo: RAUDONA (eiti į priedangą) arba BALTA (pavojus atšauktas)
- Neskambinti 112 be reikalo, išskyrus atvejį, jei pastebėsite ar išgirsite skrendantį įtartiną objektą
- Atsakingas asmuo praneša direktoriui apie situacijos raidą kas 15 min.

⊖ RAUDONASIS SIGNALAS ⊖

NEDELSdami EITI Į PRIEDANGĄ • Tikras pavojus • Kiekviena minutė svarbi

4.1 | Gyvenamasis korpusas / administracinis korpusas

Darbuotojų skaičius darbo dienomis 17, ne darbo metu 5-6, naktį 4-5.

1 NEDELSdami – pirmos 60 sekundžių

- Atsakingas asmuo skelbia vidinį aliarmą per raciją „Visi į priedangą!“
- Atsakingas asmuo tamsiu paros metu išjungia elektros tiekimą
- Kiekvienas darbuotojas imasi paslaugų gavėjų evakuacijos į priedangą
- Negalima palikti nė vieno paslaugų gavėjo be priežiūros

2 Gulintys (2 aukšto specializuota slauga)

- Naudojant evakuacijos čiužinius (paklodes), paslaugų gavėjus išnešti (ištempti) į aukšto koridorių, kuo toliau nuo langų. Asmenys padedami ant grindų, apdengiami

3 Trečio aukšto silpnai judantys, turintys regėjimo, klausos negalią paslaugų gavėjai

- Darbuotojai nulydi paslaugų gavėjus laiptais žemyn į pirmojo aukšto koridorių (toliau nuo langų)
- **NEGALIMA naudoti lifto**

4 Priedangoje

- Visi sėdi / guli ant grindų, suolelių – žemiau nuo galimų sprogimo bangų
- Neikite prie durų ir langų (net jei rūsyje), nežiūrėkite pro juos
- Atsakingas darbuotojas palaiko nuolatinį ryšį su direktoriumi ir stebi informaciją
- Medicinos darbuotojas / slaugytojas stebi paslaugų gavėjų būklę
- Laukiama BALTO signalo
- **SVARBU!** Darbuotojas privalo pakviesti kieme esantį paslaugų gavėją eiti į pastatą. **Jam atsisakius ar nesureagavus, darbuotojui griežtai draudžiama rizikuoti savo sveikata ar gyvybe ir eiti iš pastato.**

4.2 II Gyvenamasis korpusas

Darbuotojų skaičius darbo dienomis 19, ne darbo metu 9, naktį 3.

1 NEDELSDAMI – pirmos 60 sekundžių

- Atsakingas asmuo skelbia vidinį aliarmą per raciją „Visi į priedangą!“
- Atsakingas asmuo tamsiu paros metu išjungia elektros tiekimą
- Kiekvienas darbuotojas imasi paslaugų gavėjų evakuacijos į priedangą
- Negalima palikti nė vieno paslaugų gavėjo be priežiūros

2 Gulintys (1 ir 2 aukšto)

- Naudojant evakuacijos čiužinius (paklodes), paslaugų gavėjus išnešti (ištempti) į aukšto koridorių, kuo toliau nuo langų. Asmenys padedami ant grindų, apdengiami i

3 Pirmo, antro ir trečio aukšto silpnai judantys, turintys regėjimo, klausos negalią paslaugų gavėjai

- darbuotojai nulydi paslaugų gavėjus žemyn laiptais
- Nuvedami į pirmojo aukšto koridorių prie valgyklos ir palydimi į priedangą
- **SVARBU! Kelias į priedangą (rūsį) yra tik per valgyklos salę, virtuvę**
- **NEGALIMA naudoti lifto**

4 Priedangoje

- Visi sėdi / guli ant grindų – žemiau nuo galimų sprogimo bangų
- Neikite prie durų ir langų (net jei rūsyje), nežiūrėkite pro juos
- Atsakingas darbuotojas palaiko nuolatinį ryšį su direktoriumi ir stebi informaciją
- Medicinos darbuotojas / slaugytojas stebi paslaugų gavėjų būklę
- Laukiama BALTO signalo
- **SVARBU! Darbuotojas privalo pakviesti kieme esantį paslaugų gavėją eiti į pastatą. Jam atsisakius ar nesureagavus, darbuotojui griežtai draudžiama rizikuoti savo sveikata ar gyvybe ir eiti iš pastato.**

4.3 Grupiniai gyvenimo namai

Darbuotojų skaičius darbo dienomis 2, ne darbo metu 1, naktį 1.

Darbuotojai

- Ramiai, nekeliant panikos gyventojams pasako eiti namo rūšį arba pasinaudoja 2 dviejų sienų taisykle
- Savarankiški paslaugų gavėjai apmokyti nuvesti silpnesnius į rūšį
- Priedangoje apie esamą situaciją darbuotojas informuoja direktorių

- **SVARBU!** Darbuotojas privalo pakviesti kieme esantį paslaugų gavėją eiti į pastatą. Jam atsisakius ar nesureagavus, darbuotojui griežtai draudžiama rizikuoti savo sveikata ar gyvybe ir eiti iš pastato.

5. KOMUNIKACIJOS GRANDINĖ

PERSPĖJIMO GRANDINĖ (signalas gautas):

Nacionalinis krizių valdymo centras / Sirenos / SMS → Budintis → Visi darbuotojai objekte

Lygiagrečiai: Atsakingas asmuo → Direktorius

PRIEDANGOJE (reguliarus atnaujinimas):

Kiekvienas objektas → kas 15 min. praneša direktoriui: vietą, asmenų skaičių, būklę

BALTO SIGNALO GAVIMAS (pavojus atšauktas):

Direktorius / Atsakingas asmuo → visi darbuotojai → paslaugų gavėjai – organizuojamas paslaugų gavėjų grąžinimas į gyvenamąsias vietas

Svarbu: po incidento kiekvienas objektas užpildo trumpą ataskaitą: kas gauta, kiek laiko užtruko evakuacija, kokie sunkumai kilo.

5. EVAKUACIJOS KREPŠYS / PRIEDANGOS ATSARGOS

Kiekviename objekte turi būti paruoštas evakuacijos krepšys ir priedangos atsargos, kurias už civilinę saugą atsakingas darbuotojas tikrina kas 6 mėn.

EVAKUACIJOS KREPŠIO IR PRIEDANGOS TURINYS

- Pirmos pagalbos rinkinys
- Geriamasis vanduo
- Nešiojamas įkroviklis (power bankas)
- Rankinis prožektorius ir atsarginės baterijos
- Nešiojamasis radijo imtuvas
- Šiltos antklodės
- Sanitariniai reikmenys (tualetinis popierius, klozeto valiklis)
- Šio algoritmo laminuota kopija

6. SPECIALIOS SITUACIJOS

6.1 Ryšio praradimas

- Jei dingsta mobilusis ryšys – klausoma radijo.
- Jei visiškai nėra ryšio – laikykitės paskutinio gauto nurodymo iki ryšio atsinaujinimo.
- Nesiųskite darbuotojo fiziškai į kitą objektą pavojaus metu.

6.2 Elektros dingimas

- Prožektoriai – kiekvienoje priedangoje.
- Liftas – NENAUDOTI. EVAKUACIJA TIK LAIPTAIS.
- Priedangoje – šiltos antklodės, radijas, vanduo.

6.3 Paslaugų gavėjas atsisako eiti į priedangą

- Ramiai ir aiškiai paaiškinkite: „Turime eiti į saugesnę vietą“
- Nesijaudinkite, neverskite fiziškai – sukels dar didesnę reakciją
- Naudokite jam pažįstamus daiktus kaip įkalbėjimo įrankį: „Eikime su tavo antklode“

6.4 Paslaugų gavėjas ūmios psichinės krizės metu

- Ramus, monotoniškas balsas, fizinis kontaktas
- Duokite rankose laikomą pažįstamą daiktą (žaislą, rankšluostį ir pan.)

7. BALTAS SIGNALAS – PAVOJUS ATŠAUKTAS

1. Gavus baltą signalą – EIKITE iš priedangos
2. Organizuotas grąžinimas: pirmiausia eina darbuotojai patikrinti patalpų (ar nėra pažeidimų)
3. Grįžę į patalpas patikrinkite visų paslaugų gavėjų fizinę ir psichinę būklę
4. Suteikite papildomą emocinę paramą
5. Budėtojas surašo ataskaitą: laikas, skaičiai, sunkumai, rekomendacijos
6. Pateikia ataskaitą direktoriui per 24 val.